



Číslo jednací:
2010/1334/KVSE

NAŘÍZENÍ č. 1/2010

Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj (dále „správní úřad“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,

ve věci výskytu nebezpečné nákazy varroázy včel na území Pardubického kraje nařizuje podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona tato

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

Čl. I

LETNÍ A PODZIMNÍ OŠETŘENÍ VČELSTEV

- (1) Všem chovatelům včel na území okresů Chrudim, Pardubice a Svitavy se nařizuje provedení letní a podzimní léčby proti varroáze včel u všech včelstev následujícím způsobem:
 - a) Do všech včelstev se nařizuje po ukončení snůšky, nejpozději však do 8. 8. 2010, vložit na dobu 24 až 30 dnů *GABON PA-92 proužky a. u. vet.* nebo *GABON PA 1,5 mg proužky do úlů a. u. vet.* se současným vložením podložek na dno úlů. Před vložením pásků musí být včelstvu vytočen med a musí být zúženo a částečně zakrmeno.
 - b) V období nejdříve od 10. října 2010 do 31. prosince 2010 se nařizuje všechna včelstva třikrát ošetřit přípravkem *VARIDOL (FUM, AER) sol. a. u. vet.*
- (2) Všem chovatelům včel na území okresu Ústí nad Orlicí se nařizuje provedení letní a podzimní léčby proti varroáze včel u všech včelstev prostřednictvím trojího ošetření přípravkem *VARIDOL (FUM, AER) sol. a. u. vet.*, provedeném v období nejdříve od 10. října 2010 do 31. prosince 2010.
- (3) Při druhém a třetím ošetření včelstev přípravkem *VARIDOL (FUM, AER) sol. a. u. vet.* nesmí být ve včelstvech zavíčkovaný plod. V případě přítomnosti zavíčkovaného plodu musí být tento plod odstraněn vyřezáním nebo rozdrásáním. Mezi jednotlivými ošetřeními musí být dodržena minimální přestávka 9 dnů, přičemž třetí ošetření nesmí být provedeno před 20. listopadem 2010. Pro provedení třetího ošetření přípravkem *VARIDOL (FUM, AER) sol. a. u. vet.* se doporučuje použití aerosolové aplikační formy. V odůvodněných případech může být přípravek *VARIDOL (FUM, AER) sol. a. u. vet.* nahrazen přípravky buď *MP-10 FUM sol. a. u. vet.* při použití fumigační aplikační formy nebo *M-1 AER sol. a. u. vet.* při použití aerosolové aplikační formy.

Čl. II

OSTATNÍ POVINNOSTI CHOVATELŮ VČEL

Všem chovatelům včel se nařizuje důsledné průběžné odstraňování posledního zavíčkovaného trubčího plodu, popř. vyřezávání stavebních rámků, a sledování přirozeného spadu roztočů u nejsilnějších včelstev v období od července do září 2010. V případech, kdy je průměrný přirozený letní spad roztočů vyšší než pět samiček na den, nebo v případech, kdy je u některého včelstva pozorováno silné napadení trubčích kulek u více než poloviny prohlédnutých buněk, je chovatel povinen toto podezření na vysokou intenzitu varroázy včel bez prodlení oznámit správnímu úřadu.

Čl. III

ODBĚR VZORKŮ ZIMNÍ ÚLOVÉ MĚLI

- (1) Všem chovatelům včel se nařizuje po ukončení podzimního ošetření včelstev očistit podložky ometením a vložit je na dobu nejméně 30 dnů na dno úlů do všech včelstev, a to v termínu nejpozději ke dni 15. prosince 2010 pro území okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí a nejpozději ke dni 31. prosince 2010 pro území okresů Chrudim a Pardubice. Po posledním ošetření před

